N° 101. Mercredi, 19 Décembre 1906.

BOSTON MEDICAL FEB 5 1907 LIBRARY

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs ont l'abonnement expire le 31 Décembre ourant, que les quittances de renouvelle- ent pour l'année 1907 ont été mises en rculation.

Nous les prions de vouloir bien donner es ordres pour qu'elles soient payées à ésentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

UL RAVAUT. Les effets de la ponction lombaire sur quelques phénomènes cutanés.

AUGUSTIN REY. L'habitation : Hygiène de la lumière. Tonalité de nos habitations. La fenêtre. La chambre. La chambre d'enfants.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. Les spirochètes de Schaudinn dans les manifestations oculaires de la syphilis.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

ciété d'obstétrique et de gynécologie de Berlin. — La narcose par la scopolamine-morphine dans les ccouchements.

SOCIÉTÉS DE PARIS

ciété de médecine légale. — Homicides par blessure u cœur. — Les morgues à Paris et en Angleterre.

ciété de thérapeutique. — Digitale, digitaline, digioxine.

ciété médicale des hôpitaux. — L'asystolie chez les uberculeux. — Kyste hydatique de la base du poumon auche. — Destruction du pied de la troisième frontale auche sans aphasie de Broca. — Sur la localisation e l'anarthrie. — Autopsie d'un aphasique moteur sans écité ni surdité verbales : ramollissement de l'opercule olandique et des trois quarts inférieurs de la pariétale scendante gauche. — Adénite mésentérique chronique ncienne. Adénopathie trachéo-bronchique caséeuse. ranulie méningée. Intégrité des poumons.

Société anatomique. — Cerclage du genou pour fracture. — Ostéite syphilitique; fracture, — Rupture d'un anévrisme de l'aorte thoracique. — Pseudo-diverticule de l'appendice. — Anurie calculeuse, — Utérus de syphilitique. — Coupes de volumineux thymus d'adulte. — Fièvre jaune nostras.

Société de biologie. — Septicémie anaérobique au cours de la gangrène sénile. — L'irrétractilité du caillot et sa production expérimentale par action directe sur les hématoblastes. — Sur l'anthracose pulmonaire physiologique d'origine intestinale. — Eosinophilie sanguine dans la maladie de Recklinghausen. — Kyste hydatique du foie réduit sans drainage. Pneumatose kystique post-opératoire. — Sur une modification au milieu de Novy-Mac Neal pour la culture des trypanosomes. — Nouvel appareil de microphotographie : possibilité d'obtenir, même à de forts grossissements, une image donnant l'idée de la structure d'un objet présentant une certaine épaisseur. — Sur la production et la nature d'une substance empêchante dans les tumeurs des cancéreux traités par les sérums cytolytiques spécifiques. — Le passage du cycle nycthéméral normal de la température au cycle inverti. — Recherches sur la spirillose provoquée par le spirille de la « Tick-fever ». — Sur un fait relatif à la régénération des nerfs. — Transplantation des vaisseaux conservés au froid pendant plusieurs jours. — Agglutination des hématies par une solution d'albumine d'œuf, chez les animaux préparés par injection intra-péritonéale de cette albumine. — Dosage de petites quantités d'éther (oxyde d'éthyle) pur. — Expériences sur les alternances de jeûne et d'alimentation chez les lapins. — Election du bureau pour 1907. — Election d'un membre titulaire.

Académie des sciences.

Académie de médecine.

ANALYSES

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Le mouvement de la population en France.

LIVRES NOUVEAUX

L. RÉNON. Conférences pratiques sur les maladies du cœur et des poumons.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE

Le *Journal Officiel* vient de publier le rapport sur le mouvement de la population de la France pendant l'année 1905.

La balance des naissances et des décès se solde par un excédent de 37.120 naissances, inférieur d'un tiers à celui de 1904 : 57.026. La diminution de cet excédent, par rapport à l'année précédente, est l'effet, à la fois d'un nouvel abaissement du nombre des naissances — on a enregistré, en 1905, 10.938 naissances de moins qu'en 1904 — et d'une légère augmentation du nombre des décès, lequel est, en 1905, supérieur de 8.968 unités à celui de 1904, chiffre lui-même supérieur à celui de 1903.

* * *

NAISSANCES. — En 1905, on a enregistré la naissance de 807,291 enfants vivants au moment de la déclaration; il y a eu en outre 37.941 mort-nés ou enfants morts avant la déclaration de la naissance, soit au total 845.232 naissances.

Les 807.291 enfants déclarés vivants comprennent 411.895 garçons et 395.396 filles, soit 1.042 garçons pour 1.000 filles, proportion qui reste toujours à peu près invariable. Parmi les mort-nés la proportion des garçons est, comme

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

ENTÉROZYME CHEVRETIN & LEMATTE 24, Rue Caumartin, PARIS. BOUILLON de FERMENT LACTIQUE B Entérite, Eczema, Appendicite ENTÉROZYME

ORICINE MEISSONNIER Antisepsie de la peau et des muqueuses.

AMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

-LEGER TONI-ALCALINE

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

BIOLACTYL
Ferment Lactique Fournier
Cultures pures sélectionnées
Échantillons aux médecins Laboratoires Fournier Frères 26, Bd de l'Hôpital — Paris

PILULES FRENKEL
Glutinisées
AU PEROXYDE DE MAGNÉSIUM
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS-24, Rue Caumartin

Tuberculoses, Bronchites. Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée De 3 à 6 cuil. à café.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Échantillons.*

d'ordinaire, plus élevée : 1.370 garçons pour 1 000 filles.

Parmi les 807.291 enfants déclarés vivants, 735.791 sont légitimes et 71.500 illégitimes.

Au total, le nombre des enfants nés vivants en 1905 est inférieur de 10.938 unités au nombre correspondant de 1904 et de 35.240 unités à la moyenne annuelle de la période 1895-1904.

La proportion des enfants déclarés vivants, par

1905.



On voit que l'excédent des décès sur les naissances se manifeste surtout dans la vallée de la Garonne, la vallée du Rhône, la Bourgogne, la Normandie, pays riches.

rapport à la population légale est, en 1905, de 20,7 pour 1.000 habitants, au lieu de 21 en 1904, 21,2 en 1903, 21,7 en 1902 et 22 en 1901.

Les départements, où le nombre des enfants nés vivants en 1905, pour 1.000 habitants, s'est trouvé le plus élevé, sont : Finistère, 31,1 ; Pas-de-Calais, 30,6 ; Morbihan, 27,4 ; Côtes du-Nord, 26,4; Seine-Inférieure, 26,1; Lozère, 25,3; Nord, 24,6; Vosges, 24,3 ; territoire de Belfort, 24; Meurthe-et-Moselle. 23,8; Alpes-Maritimes, 23,7 ; Haute-Vienne, 23,3.

Les départements, où cette proportion a été le plus faible, sont : Gers, 13,7 ; Lot, 14,8; Yonne, 14,9 ; Tarn-et-Garonne, 15,3 ; Haute-Garonne, 15,9; Côte-d'Or, 16,3; Puy-de-Dôme, Gironde, 16,4; Nièvre, 16,5 ; Orne, Hautes-Pyrénées, 16,8 ; Ariège, 16,9.

La distribution des départements à faible ou à forte natalité reste à peu près la même que les années précédentes.

***

Décès. — Le nombre des décès constatés en 1905 : 770.171, dépasse de 8.968 unités celui de 1904 : 761.203 ; ce dernier était supérieur à celui de 1903 : 753.606.

On a compté en 1905, 399.797 décédés du sexe masculin et 370.374 du sexe féminin.

En 1905, l'accroissement proportionnel de la population, calculé en rapportant l'excédent des naissances au chiffre de la population légale, est de 1 pour 1.000, taux inférieur à ceux de 1904, 1,5 pour 1.000 ; de 1903 : 1,9 pour 1.000; de 1902 : 2,2 pour 1.000 et de 1901 : 1,9 pour 1.000.

44 départements ont donné, en 1905, un excédent de décès; on en comptait 36 en 1904 et en 1903.

Par rapport à 1904, la diminution du nombre des naissances est assez générale ; elle s'étend à 64 départements.

Dans 23 départements on a relevé plus de naissances en 1905 qu'en 1904 ; ceux où l'augmentation est la plus forte sont : le Finistère, 319 naissances en plus; la Dordogne, 272; l'Aude, 233 ; le Var, 213; la Lozère, 192.

L'augmentation du nombre des décès par rapport à 1904 porte sur 56 départements.

Si l'on range les départements suivant la valeur relative de l'excédent des naissances, rapporté au chiffre de la population légale, on trouve que ceux où ce rapport est le plus élevé sont Pas-de-Calais, 11,9 pour 1.000 habitants ; Finistère, 10,3; Lozère, 7,3; Morbihan, 6,9 Nord, 6,5; Vendée, 6,4 ; Corse, 6,1 ; territoire de Belfort, 5,7 ; Haute-Vienne, 5,6 ; Landes, 4,8 Corrèze, 4,7 ; Côtes-du-Nord, 4,5.

Les départements où l'excédent des décès, rap

1906.



Le nombre des départements teintés en noir, où il y a excédent des décès sur les naissances, s'est accru.

porté au chiffre de la population légale, atteint la valeur la plus forte, sont : Lot, 6,7 pour 1.000 habitants ; Orne, 5,9; Lot-et-Garonne, 5,8; Gers 5,6; Tarn-et-Garonne, 5,5 ; Yonne, 5 ; Haute Garonne, 4,9 ; Aube, 4,5 ; Haute-Marne, 4,2 Côte-d'Or, 3,5 ; Vaucluse, 3,1 ; ce sont à peu près les mêmes départements que les années précédentes.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 729

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & Cie — 10, Rue de l'Orne, Paris.

HYPODERMIE — OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE. — INGESTION. DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

On le voit, les seuls départements qui ont une natalité analogue à celle des autres pays d'Europe sont les départements habités par des peuplades de race celtique ou flamande.

EXCÉDENT ANNUEL MOYEN DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS POUR 10.000 HABITANTS

PÉRIODES	FRANCE	EMPIRE ALLEMAND	AUTRICHE	HONGRIE	BELGIQUE	ANGLETERRE ET GALLES	PAYS-BAS	ITALIE	NORVÈGE	SUÈDE
1821 - 1825	67	»	»	»	»	»	»	»	150	137
1826 - 1830	50	»	»	»	»	»	»	»	139	84
1831 - 1835	36	»	»	»	69	»	»	»	111	93
1836 - 1840	48	»	74	»	85	»	»	»	78	81
1841 - 1845	54	106	96	»	94	»	105	»	130	111
1846 - 1850	28	81	6	»	38	»	33	»	121	99
1851 - 1855	20	74	23	»	70	»	89	»	152	102
1856 - 1860	28	104	100	»	87	127	65	»	165	120
1861 - 1865	38	109	89	»	90	126	106	»	133	134
1866 - 1870	15	98	70	»	62	121	101	66	125	92
1871 - 1875	5	107	67	»	92	134	106	64	127	124
1876 - 1880	29	131	82	77	102	145	135	75	151	120
1881 - 1885	25	113	79	116	102	141	134	106	140	119
1886 - 1890	11	121	88	115	91	126	131	103	138	124
1891 - 1895	1	130	95	98	88	117	133	105	135	108
1896 - 1900	3	147	116	115	109	116	150	110	146	108
1901 - 1904	19	148	125	118	110	122	155	107	144	108

Diminution de la natalité, augmentation de la mortalité, l'état démographique de la France, on le voit, est déplorable; pour celui qui réfléchit, est-il un spectacle plus tragique que le lent suicide d'une race?

Il n'est pas douteux que cette diminution de la natalité française constitue un très pressant danger; si notre population diminue encore de densité, elle disparaîtra sous la poussée d'une population étrangère plus dense.

Pour conjurer ce danger, nous dit Bertillon, il n'est pas nécessaire d'un effort bien gigantesque, il n'est pas indispensable que les familles françaises deviennent bien extraordinairement nombreuses.

Ce n'est pas, en effet, faute de mariages que le nombre des naissances est si faible en France; en 1905, il y en a eu 302.623, soit un peu plus que pendant chacune des trois années précédentes. Mais à un mariage correspondent en France moins de 3 naissances. En Angleterre, chaque mariage produit en moyenne un enfant de plus (exactement 3.7), et un peu plus encore en Allemagne (4.4). Que chaque famille française s'accroisse d'un ou deux enfants de plus, et la situation démographique du pays deviendra normale.

P. DESFOSSES.

ADDENDUM

La France a-t-elle autant d'habitants qu'elle en peut nourrir?

On entend dire quelquefois que la population française ne peut augmenter parce que « le pays est plein » et ne peut nourrir que les habitants qu'il contient. D'ailleurs, aucune preuve n'est apportée à l'appui de cette opinion.

Le tableau suivant emprunté au *Bulletin de l'alliance nationale pour l'accroissement de la population française*, 15 Juillet 1906, répond à cette affirmation gratuite. Le sol de la France est le plus riche qu'il y ait en Europe, les capitaux y abondent. Cependant, il n'y a, en Europe, que la péninsule scandinave, les steppes russes et le plateau rocailleux des Castilles qui contiennent moins d'habitants par kilomètre carré. L'Allemagne et l'Italie (si pauvre pourtant) en contiennent moitié plus; les Iles Britanniques et la Belgique, trois fois plus!

	Années.	Surface en kil. carrés.	Habitants.	Habit. par kil. carré.
Allemagne. . .	1905	540.743	60.605.183	112
Autriche . . .	1900	300.008	26.150.708	87
Hongrie. . . .	1900	324.851	19.254.559	59
Russie d'Eur.	1897	4.816.408	93.442.864	19
Pologne russe.	»	127.003	9.402.253	74
Italie	1901	286.682	32.475.253	113
Espagne. . . .	1900	504.552	18.618.086	37
France	1901	536.464	38.961.945	73
Belgique . . .	1900	29.455	6.693.547	227
Pays-Bas . . .	1899	33.079	5.104.137	154
Iles Britan . .	1901	151.053	32.527.843	215

LIVRES NOUVEAUX

L. Rénon. — *Conférences pratiques sur les maladies du cœur et des poumons.* 1 vol. in-8°, de VIII-382 pages. Prix : 5 fr. (MASSON ET Cie, éditeurs.)

L'enseignement élémentaire de la clinique, du diagnostic et surtout de la thérapeutique, cette raison d'être de la médecine, tel est le but de ces conférences. Quinze conférences traitent des *Maladies du cœur et des vaisseaux*, et quinze des *Maladies des poumons et de la plèvre*. Dans la première partie, signalons : *La question des chlorures, l'Alimentation et la vie des cardiaques, les Grandes médications cardiaques, la Pleurésie droite des cardiaques, l'Anesthésie générale des cardiaques*, etc. Dans la seconde partie, l'étude des *Congestions pulmonaires primitives* et surtout celle de la *Tuberculose pulmonaire* tiennent la plus grande place. L'auteur examine les rapports de la tuberculose avec la pneumonie, le diabète, la grossesse, la syphilis; il montre les difficultés du diagnostic précoce, et il expose avec détails l'évolution clinique et la thérapeutique de la fièvre et des hémoptysies des tuberculeux. Trois conférences sont consacrées au *Traitement de la tuberculose pulmonaire* par l'alimentation supplémentaire raisonnée, par la médication et par la cure d'air.

En tête de l'ouvrage, M. Louis Rénon a placé une leçon sur le *Médecin dans la Société moderne*, où il développe ses idées sur le rôle du médecin et de la médecine à notre époque.

L'ouvrage de M. Rénon, à la fois très pratique et très au courant du mouvement médical moderne, est un ouvrage excellent : il a sa place marquée dans la bibliothèque de tous les praticiens.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1285. — **Ch. Rémy.** — L'ÉVALUATION DES INCAPACITÉS PERMANENTES BASÉE SUR LA PHYSIOLOGIE DES FONCTIONS OUVRIÈRES DES DIVERSES PARTIES DU CORPS. 1 vol. in-16, de 250 pages, avec 63 figures, cartonné. Prix : 4 fr. (*Vigot frères*, éditeurs.)

ELIXIR DE VIRGINIE

(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)

Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : **4'50** *franco.*

VENTE EN GROS : PHARMACIE **MORIDE**, 20, Rue de La Rochefoucauld, PARIS.

IBOGAÏNE

Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**

Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.

Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.

Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl

DOSE : Deux à quatre dragées par jour.

LE FLACON : 5 fr. FRANCO.

VENTE EN GROS :

Pharmacie **MORIDE**, 20, Rue de La Rochefoucauld, Paris.

DOCTEURS !

RÉDIGEZ

VOS ORDONNANCES

avec un

Porte-Plume Idéal Waterman

EN VENTE à la PAPETERIE GRAVADE

CH. SACHET, Succr, 29, boulevard Saint-Michel

TABLETTES 70, rue Legendre **OXYMENTHOL PERRAUDIN**

Oxygène naissant; Menthol, Cocastovaïne, Benzoate de soude.
Toutes AFFECTIONS des Voies respiratoires (6 à 10 par jour).

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE de POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

LABORATOIRE DE STÉRILISATION
85, Rue Mozart, PARIS

AMPOULES FRAISSE

A TOUS PRODUITS INJECTABLES

PRIX EXCLUSIFS A MM. LES DOCTEURS
(Boîtes de 25 ou 50 ampoules)

BOITES DE 50 AMPOULES		DOSAGE par cent. cube	PRIX de la boîte
Morphine	Ampoules d'urgence.	0 gr. 01	5 fr.
Huile camphrée		0 gr. 10	5 »
Caféine		0 gr. 20	5 »
Ergotinine		1/2 milligr.	5 »
Spartéine		0 gr. 05	5 »
Cocaïne		0 gr. 01	5 »
50 Ampoules d'urgence (assorties)		assort (la boîte)	5 »
Héroïne		0 gr. 01	5 »
Cacodylate de Soude		0 gr. 05	5 »
Arrhénal		0 gr. 05	5 »
Glycérophosphate de Soude		0 gr. 20	6 »
Cacodylate iodo-hydrargyrique		0 gr. 03	6 »
Benzoate de Mercure		0 gr. 01	5 »
Bi-iodure ioduré (sol. aqueuse)		0 gr. 02	6 »

Le Laboratoire FRAISSE exécute toute formule spéciale qui lui est confiée.

Marius FRAISSE, pharmacien. Tél. 682-16

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade ; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète ; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces **sortes de capsules** *la dose est de 2 à 6 par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

IODALBIN ADRIAN

IODE ORGANIQUE DISSIMULÉ
(5 centigr. d'**IODE** par cent. cube)
Remplaçant IODE MÉTALLIQUE et IODURES
Ne produisant pas l'**Iodisme** et parfaitement toléré.
ADULTES : 10 à 40 gouttes — ENFANTS : 5 à 20 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.
PARIS — 9, Rue de la Perle.

BROMALBIN ADRIAN

BROME ORGANIQUE DISSIMULÉ
(10 centigr. de **BROME** par cent. cube)
Remplaçant les BROMURES ALCALINS
Ne produisant pas le **Bromisme**.
ADULTES : 20 à 50 gouttes — ENFANTS : 10 à 25 gouttes dans un peu d'eau avant les repas.
Rue de la Perle, 9 — PARIS.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'*état soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche; = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Solubles dans l'eau, Inodores, Toujours tolérés par l'estomac.



Meilleur marché que toutes les Préparations gaïacolées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche; = 0 gr 26 Gaïacol cryst.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 26 Décembre 1906, à 1 heure. — M. VORNIÈRE : La course. Etude physiologique ; MM. Richet (Ch.), Pouchet, Broca (André), Desgrez. — M. TCHAYAN : Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique des dérivés organiques de l'iode ; MM. Pouchet, Richet (Ch.), Broca (André), Desgrez. — M. ABAL : Contribution à l'étude physiologique du « Collinsonia Canadensis » ; MM. Pouchet, Richet (Ch.), Broca (André), Desgrez. — Mlle ALMASOFF Contribution à l'étude de la polymastie ; MM. Pinard, Terrier, Segond, Lepage. — M. GERNEZ : Traitement chirurgical de l'invagination intestinale chronique ; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. DESMARQUEST : La radiothérapie appliquée au traitement des sarcomes ; MM. Terrier, Pinard, Segond, Lepage. — M. FERRAND : Des épulis sarcomateuses à myéloplaxes ; MM. Segond, Pinard, Terrier, Lepage. — M. NOUCHER : Contribution à l'étude de l'influence de la menstruation sur la tuberculose pulmonaire ; MM. Landouzy, Blanchard, Brissaud, Labbé (Marcel). — M. GENEVRIER : La vie et les œuvres de Nicolas Chambon de Montaux (1768-1806). Aperçu sur la vie et les idées médicales au temps de la Révolution ; MM. Blanchard, Landouzy, Brissaud, Labbé (Marcel). — M. ORT : Le régime sec dans les gastro-entérites infantiles ; M. Brissaud, Landouzy, Blanchard, Labbé (Marcel).

Jeudi 27 Décembre 1906, à 1 heure. — M. LEMAIRE : Recherches cliniques et expérimentales sur les accidents séro-toxiques ; MM. Debove, Raymond, Jeanselme, Carnot. — M. BOURGUIGNON : Formes microbiennes du champignon du muguet (morphologie et pathologie expérimentale) ; MM Raymond, Debove, Jeanselme, Carnot. — M. BOULAKIAN : Traitement des luxations récidivantes de l'épaule ; MM. Le Dentu, Poirier, Faure, Morestin. — M. MARSAN : Luxations pathologiques du coude ; MM. Le Dentu, Poirier, Faure, Morestin. — M. ISER : Traitement de l'ectopie testiculaire. Rôle de la glande interstitielle ; MM. Poirier, Le Dentu, Faure, Morestin. — M. VANEL : Accidents de la première dentition ; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Bezançon. — M. DELVALLEZ : Etude clinique et expérimentale sur les divers procédés domestiques de stérilisation du lait par la chaleur ; MM. Chantemesse, Hutinel, Méry, Bezançon.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 24 Décembre 1906. — 3e (Deuxième partie) Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Legry, Balthazard. Epreuve pratique — 2e : MM. Richet (Ch.), Broca (André), Branca. — 3e, Oral (Première partie) ; MM. Segond, Potocki, Cunéo. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dejerine, Teissier, Claude. M. Landouzy, censeur ; M. Wallich, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série) : Hôtel-Dieu : MM. Reclus, Mauclaire, Duval (Pierre). M. Terrier, censeur ; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Mercredi 26 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Reclus, Legueu, Cunéo. Epreuve pratique. — 2e : MM. Gautier, Gley, Branca. M. Gariel, censeur ; M. Gosset, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Kirmisson, Mauclaire, Duval (Pierre). — 5e (Deuxième partie) (1re série), Laënnec : MM. Déjerine, Teissier, Legry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Laënnec : MM. Gaucher, Claude, Balthazard. M. Roger, censeur ; M. Proust, suppléant.

Jeudi 27 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Thiéry, Auvray. Epreuve pratique. — 2e : MM. Retterer, Langlois, Maillard. — 3e, Oral (Première partie) : MM. Berger, Launois, Brindeau. — 4e : MM. Ballet, Wurtz, Vaquez. M. Gilbert, censeur ; M. Rénon. suppléant.

Vendredi 28 Décembre 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Gosset, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Balthazard. — Epreuves pratiques. — 2e : MM. Gariel, Richet (Ch.), Branca. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Roger, Claude, Labbé (Marcel). — 4e : Landouzy, Gaucher, Wurtz. M. Déjerine, censeur ; M. Teissier, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Reclus, Legueu, Duval (Pierre). — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Proust. M. Terrier, censeur ; M. Legry, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Potocki, suppléant.

Samedi 29 Décembre 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Troisier, Thiroloix. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon, MM. Chantemesse, Achard, Méry. — 4e (Deuxième partie) (3e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezançon. M. Le Dentu, censeur, M. Launois, suppléant. — 5e Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Demelin, Brindeau. M. Broca (André), censeur.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le professeur DIEULAFOY étant pris tous les matins par le concours d'agrégation est obligé de suspendre momentanément ses leçons de clinique.

Il les reprendra le samedi 12 Janvier 1907.

HOPITAUX ET HOSPICES

Pharmacie centrale des hôpitaux. — M. Grimbert, pharmacien de l'hôpital Cochin, est nommé pharmacien en chef des hôpitaux, directeur technique de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Hôpital Saint-Joseph. — M. LORRAIN, ancien interne des hôpitaux, commencera le mardi 8 Janvier 1907, à 2 heures, une série de 30 leçons élémentaires d'*Anatomie pathologique*. Les leçons auront lieu les mardis, jeudis, samedis à la même heure, et seront suivies de travaux pratiques. S'adresser au laboratoire de l'hôpital, 7, rue Pierre-Larousse.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Association française pour l'avancement des sciences. — M. DESGREZ, professeur agrégé à la Faculté de médecine, vient d'être nommé secrétaire général de l'Association française pour l'avancement des sciences en remplacement de M. le professeur Gariel, démissionnaire.

La lutte contre l'alcoolisme. — Le groupe antialcoolique du Sénat vient de se constituer. Ont été élus : président d'honneur, M. Bérenger ; président, M. Charles Dupuy ; vice-présidents, MM. Bienvenu-Martin et Delpech.

L'assistance aux vieillards. — La Ve Commission du Conseil municipal de Paris a fixé à 30 francs le chiffre de la pension mensuelle à servir à partir de 1907 aux vieillards qui bénéficieront de la loi sur l'assistance obligatoire. Cette décision devra être ratifiée par le Conseil, qui aura en même temps à créer les ressources correspondantes nécessaires.

Le Conseil général de la Seine aura également à s'occuper de la question pour ratifier les délibérations du même genre prises par les communes du département de la Seine.

Inspecteur et sous-inspecteur de l'Assistance publique. — Le règlement d'administration publique du 29 Juillet 1906 décide que nul ne peut être nommé inspecteur ou sous-inspecteur de l'Assistance publique

CONVALESCENCE ✦ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature Vallet
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le
SIROP FOLLET
« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.
DOSE : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Titrée à Créosote
CRÉOSOTE ALPHA
Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3 250. 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen spécial dont le programme porte obligatoirement sur la législation civile et pénale, sur le droit administratif (notamment sur la législation de l'Assistance publique) et les éléments de l'hygiène infantile. Le règlement a laissé au ministre de l'Intérieur le soin d'arrêter le texte du programme et de préciser les conditions de cet examen.

M. Mirman, directeur de l'Assistance publique, vient de faire approuver par M. Clemenceau le projet de programme qui a été étudié par le conseil supérieur de l'Assistance publique dans sa session de Mars 1905.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Sédillot, de Ladon (Loiret).

CONCOURS

Agrégation (Pathologie interne et médecine légale). — Epreuve orale de trois quarts d'heure. — Ordre de passage des candidats : MM. 1, Gaultier; 2, Marie; 3, Mouriquand; 4, Bousquet; 5, Sorel; 6, Lagriffoul; 7, Lœper; 8, Bertin; 9, Sicard; 10, Gandy; 11, Lesieur; 12, Grenet; 13, Garnier; 14, Bériel; 15, Porot; 16, Lépine; 17, Dalous; 18, Bonnamour; 19, Detot; 20, Castaigne; 21, Ferrand; 22, Rimbaud; 23, Merklen; 24, Cruchet; 25, Nobécourt; 26, Breton; 27, Martin; 28, Clerc; 29, Carles; 30, Péhu; 31, Salager; 32, Laubry; 33, Gellé; 34, Josué; 35, Vansteenberghe; 36, Leenhardt; 37, Nattan-Larrier; 38, Lereboullet; 39, Raviart; 40, Rathery; 41, Laignel-Lavastine; 42, Carrier; 43, Salomon; 44, Lortat-Jacob; 45, Pallasse; 46, Apert; 47, Cade; 48, Ribierre; 49, Crouzon; 50, Babonneix; 51, Micheleau; 52, Milian; 53, Jousset; 54, Bernard; 55, Gaussel.

Séance du 18 Décembre. — M. Gaultier (Paris) : *Paralysie du nerf facial.* — M. Marie (René) (Paris) : *Bronchite capillaire.* — M. Mouriquand : *Diabète pancréatique.*

Assistance médicale. — Lecture des copies. — *Séance du 14 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Rabant (Fernand), 13 + 14 = 27; Rabasse, 11 + 12 = 23; Reinburg, 13 + 12 = 25; Rochu, 12 + 10 = 22; Roubaud, 8 + 15 = 23.

Séance du 15 Décembre. — Ont obtenu : MM. Amouroux, 12 + 9 = 21; Ball, 11 + 13 = 24; Barbier, 8 + 13 = 21; Bertrand, 5 + 5 = 10; Bertrandon, 13 + 13 = 26.

Séance du 17 Décembre. — Ont obtenu : MM. Bidel, 14 + 17 = 31; Bing, 10 + 15 = 25; Boureille, 9 + 10 = 19; Bricet, 13 + 16 = 29; Burty, 9 + 12 = 21.

Internat. — La séance d'ouverture du concours de l'internat a eu lieu lundi, à midi.

395 copies ont été remises. Les questions tirées au sort sont les suivantes :

Anatomie. — *Creux de l'aisselle.*

Pathologie. — *Symptômes et diagnostic des tumeurs du sein.*

Le jury s'est partagé de la façon suivante :

Anatomie. — MM. Boulloche, Milian, Lepointe, Michaux, Brindeau. La première séance de lecture a lieu ce matin à 9 heures à la salle de l'Assistance publique, rue des Saints-Pères.

Pathologie. — MM. Klippel, Dalché, Riche, Faure, Reynier. La première séance de lecture a lieu aujourd'hui à 5 heures à l'hôpital de la Charité.

Ordre de lecture des 50 premières copies. — Anatomie. — MM. 1, Pascalis; 2, Braun; 3, Magrou; 4, Boivin; 5, Pellot; 6, Perrineau; 7, Rayer; 8, Boulay; 9, Lasnier; 10, Séjournet; 11, Lévy (Georges); 12, Barré; 13, Crétaux; 14, Marie; 15, Magniel; 16, Hartmann; 17, Gauthier (Emile); 18, Levèque; 19, Woimant; 20, Fimbel; 21, Saiget; 22, Foy; 23, Portocalis; 24, Simonin; 25, Mesnager; 26, de Vaugiraud; 27, Weil (Pierre); 28, Pélissier (André); 29, Chamard-Bois; 30, Vaucher; 31, Lemarignier; 32, Vernes; 33, Salis; 34, Bloch (André); 35, Vivicorsi; 36, Paul Boncour; 37, Lévy-Bruhl; 38, Cottenot; 39, Lemaire; 40, Mayer-Heine; 41, Willette; 42, Gosselin; 43, Barbet; 44, Lerat (Henri); 45, Chaperon; 46, Woillemot; 47, Berger; 48, Houlmann; 49, Cesbron; 50, Delort.

Pathologie. — MM. 199, Dehelly; 200, Galup; 201, Potelet; 202, Serée; 203, Cadenat; 204, Madu; 205, Savouré; 206, Haller (Moïse); 207, Bax; 208, Rafinesque; 209, Levy (Edmond); 210, Wolfromm; 211, Boufé; 212, Ferté; 213, Nadal; 214, Fontorbe; 215, Stevenin; 216, Astruc; 217, Roucayrol; 218, Kemhadjian; 219, Chevassu-Perigny; 220, Chataing; 221, Binet de Jassoneix; 222, Geslin; 223, Poirot-Delpech; 224, Leroy (Raoul); 225, Béclère; 226, Corne; 227, Tanzi; 228, Bruel; 229, Jullien (Astruc); 230, Villechaise; 231, Bollack; 232, Lafont (Jules); 233, Magnin; 234, Molard; 235, Prost; 236, Ausset; 237, Delagenière; 238, Flandin; 239, Bouchaud; 240, Blanc; 241, Brocq; 242, Rogery; 243, Hirtz; 244, Giraud (Georges); 245, Jumon; 246, Merle; 247, Halma-Grand; 248, Auguste; 249, Jullien (Paul).

Ecoles annexes de médecine navale. — Des concours pour les emplois suivants s'ouvriront respectivement à Toulon, les 14, 15 et 16 Janvier 1907, savoir :

1° Pour l'emploi de professeur de chimie biologique à l'école annexe de médecine navale de Toulon;

2° Pour l'emploi de professeur d'anatomie à la même école;

3° Pour l'emploi de professeur de petite chirurgie et de séméiologie médicale à l'école annexe de médecine navale de Brest.

RENSEIGNEMENTS

A céder, pour raison de santé, *clientèle* de 23 ans. 11,000 fr. touchés. Seul médecin faisant pharm. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, 317.

A vendre une table spéculum, avec accessoires. S'adresser au Docteur, 4, rue Volney, Paris.

Automobile Renault fres à céder : tonneau 7-8 H P., en parfait état. S'adr. Dr Ménière, 8, rue Scheffer (16e).

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

PLUME DE POCHE MOORE



MM. les Praticiens

Demandez le Catalogue :

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.

La seule vraiment INVERSABLE dans le gousset, même la pointe en bas.

NEUROSINE PRUNIER

Reconstituant général.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent découpler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

CHOLEINE CAMUS. — Opothérapie biliaire.

Lithiase, Insuffisance biliaire, Coliles muco-membraneuses.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Parasiticide PEPTO-THYMOL de A. GIGON

Troubles dus aux vers intestinaux (fausses appendicites, etc.)

CAPSULES contenant 0,25 centigr. d'Acide Thymique pur à ENVELOPPE de GLUTEN

Dose pour Adultes : Douze capsules par jour en trois fois à une heure d'intervalle — trois jours de suite.

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.



DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT

(PIPERAZINE LITHINÉE)

Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.

JAMAIS de CONTRE-INDICATION.

RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.

Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, et ttes Phies.

INDOFORM

ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE

Déclaré au service des Brevets ; Nom patenté.

NOUVEAU MÉDICAMENT antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.

Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.

Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.

Prospectus et littérature envoyés sur demande.

VENTE EN GROS :

A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)

FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques. ! EIP210

Malt Barley

Pasteurisé

BIÈRE DE SANTÉ

NON ALCOOLISÉE

Phosphatée-Diastasée

BRASSERIE FANTA

6, Rue Guyot, PARIS

TÉLÉPHONE 513-82

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

L'acide carbonique **naissant** qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL

pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**

Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS

exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

Médication Tannique Phospho-Créosotée
Antibacillaire et Reconstituante

TOLÉRANCE PARFAITE

Affections pulmonaires, Tuberculoses
Rachitisme, Scrofule, Phosphaturies

SOLUTION { 3 à 4 cuillerées à bouche par jour (Adultes). 4 à 5 cuillerées à café suivant l'âge (Enfants).

PILULES : 6 à 8 par jour aux repas.

H. DUBOIS, 2, Rue Logelbach, PARIS

CRÉOSAL DUBOIS

SOLUTION ET PILULES

(Phospho-tannate de Créosote soluble)

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — Digestion — LA CHAIZ — Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la

STYPTICINE-MERCK

SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ECHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK — DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**
(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.